

JEECG 代码生成器

用户自定义扩展模板说明文档

2016/07/13

www.jeecg.org

Jeecg 社区

目录

1. 用户自定义扩展代码生成器配置.....	3
1.1. 模板位置.....	3
1.2. 配置风格.....	3

1. 用户自定义扩展代码生成器配置

1.1. 模板位置

- (1) 用户自定义模板放到根目录/src/main/resources/jeecg/ext-template 下面
- (2) 模板目录结构 根目录/{风格名称}/{表单类型}

示例:

/src/main/resources/jeecg/ext-template/default/single (单表目录)

/src/main/resources/jeecg/ext-template/default/onetomany (一对多目录)

表单类型: 单表为 single 一对多表单为 onetomany

- (3) 目录下的模板参考 default 下的模板

1.2. 配置风格

在枚举类中添加配置

(/src/main/java/org/jeecgframework/core/enums/OnlineGenerateEnum.java)

说明:

示例:

```
ONLINE_DEFAULT_SINGLE("default.single", "用户扩展风格示例", "single", "ext"),
```

```
ONLINE_DEFAULT_ONETOMANY("default.onetomany", "用户扩展风格示例", "onetomany", "ext")
```

枚举类参数说明

1、code : 风格编码 规则 {风格名称}.{表单类型}

示例: default.single (default 风格单表)

default.onetomany (default 风格一对多表)

2、desc: 描述

3、formType: 表单类型 single 单表 , onetomany 一对多

formType 值为 single 在单表生成页面风格选择框显示

formType 值为 onetomany 在一对多表单生成页面风格选择框显示

4、version: 版本 system 系统, ext 用户扩展

用户自定义时值为 ext