

# 数据权限自定义 SQL 表达式用法说明

2018/01/17

[www.jeecg.org](http://www.jeecg.org)

## 目 录

1. 数据权限自定义 SQL 支持表达式 .....	1
功能介绍.....	1
角色授权.....	2
功能测试.....	2

## 1. 数据权限自定义 SQL 支持表达式

### 功能介绍

数据规则通过配置自定义 sql 来实现数据权限的控制，自定义 SQL 支持表达式取值

操作	权限
1. 读取	读取
2. 写入	写入
3. 检查	检查
4. 禁止	禁止
5. 读取并修改	读取并修改
6. 写入并修改	写入并修改
7. 检查并修改	检查并修改
8. 禁止并修改	禁止并修改
9. 读取并禁用	读取并禁用
10. 写入并禁用	写入并禁用
11. 检查并禁用	检查并禁用
12. 禁止并禁用	禁止并禁用
13. 读取并禁用并修改	读取并禁用并修改
14. 写入并禁用并修改	写入并禁用并修改
15. 检查并禁用并修改	检查并禁用并修改
16. 禁止并禁用并修改	禁止并禁用并修改

其中自定义 sql 条件中字段的名称和数据库表的字段名保持一致。

## 角色授权



用户角色授权，权限测试不要用 admin 账号测试（admin 拥有超级权限）

## 功能测试

使用授权用用户登录，本例针对用户列表权限控制，只显示当前登录用户的信息

